

*Diretrizes de Identidade de Marca*

Joint Commission International

***Gold Seal of Approval™***

## ***Gold Seal of Approval™***

Uso Correto:

O “*Gold Seal of Approval™*” da Joint Commission International (JCI) pode ser utilizado por instituições acreditadas para indicar e celebrar seu status de acreditação. Pode também ser utilizado para representar certificação concedida pela JCI para um específico programa dentro da instituição.

O “*Gold Seal of Approval™*” pode ser reproduzido em qualquer tamanho, desde que as palavras “*Joint Commission International*” e “*Quality Approval*” sejam legíveis. No entanto, as proporções de relação de elementos do selo devem permanecer intactas.

Instituições acreditadas e programas certificados não podem mais utilizar o logo da Joint Commission International em seu material.



**A imagem acima é meramente ilustrativa e não representa o tamanho exato do selo.**

Uma vez que a instituição é acreditada ou um programa é certificado, o “*Gold Seal of Approval*™” da JCI pode ser utilizado em correspondências e propagandas/esforços promocionais para ajudar a tornar públicas as realizações e distinguir a instituição de uma instituição não-acreditada ou programas não-certificados.

### **Diretrizes para o “*Gold Seal of Approval*™” para Instituições Acreditadas e Programas Certificados**

O “*Gold Seal of Approval*™” é propriedade da JCI e pode ser utilizado apenas por instituições acreditadas autorizadas e para indicar programas certificados. A divulgação é restrita ao “*Gold Seal of Approval*™”, **o logo da JCI não pode ser utilizado.**



**A imagem acima é meramente ilustrativa e não representa o tamanho exato do selo.**

**É necessário apresentar conformidade com as seguintes diretrizes:**

1. O “*Gold Seal of Approval*™” não pode ser alterado.
2. A relação dos elementos do “*Gold Seal of Approval*” devem permanecer proporcional.
3. O “*Gold Seal of Approval*™” é usado para demonstrar e reafirmar a acreditação de uma instituição feita pela Joint Commission International. Pode também ser utilizado para representar um programa certificado pela JCI dentro da instituição. O selo pode ser utilizado por essas instituições em seus websites, sinalização interna e externa, material de promoção e propagandas.
4. O “*Gold Seal of Approval*™” é reproduzido utilizando uma produção de quatro cores. As instituições devem reproduzir o “*Gold Seal of Approval*™” com uma produção de quatro cores em websites e sinalizações externas. Sinalizações externas incluem: outdoors, placas no prédio e *billboards*. Apenas para materiais

impressos, se não for possível a produção em quatro cores, o “*Gold Seal of Approval™*” pode ser reproduzido em uma versão em preto e branco. O selo não pode ser reproduzido em nenhuma outra cor.

5. O “*Gold Seal of Approval™*” deve ser reproduzido em dourado apenas quando acompanhado da seguinte frase: “A (nome da instituição) conquistou o “*Joint Comission International’s Gold Seal of Approval™*””.
6. Se o “*Gold Seal of Approval™*” é utilizado para promover acreditação ou certificação, o mesmo só pode fazer referências a serviços ou locais que tenham atingido suas metas. Exemplo: Se a brochura de uma instituição lista cinco locais, mas apenas um é acreditado, o “*Gold Seal of Approval™*” só pode ser exposto fazendo referência ao local acreditado.
7. As instituições acreditadas e instituições com programas específicos certificados pela JCI terão acesso ao “*Gold Seal of Approval™*” através de um website seguro com senha. Instruções para o acesso desse website estarão disponíveis durante a acreditação ou certificação.

### **“*Gold Seal of Approval™*”**

#### **4. Produção de Cores**

*Uso Correto:*

Os exemplos abaixo mostram o “*Gold Seal of Approval™*” impresso em fundos coloridos. Essa situação é aceitável contanto que o “*Gold Seal of Approval™*” não seja alterado de seu formato original e que o fundo seja somente de uma cor. O “*Gold Seal of Approval™*” não pode aparecer sobre um objeto, foto ou figura.





### Uso Correto

Uma versão em preto-e-branco do “*Gold Seal of Approval*™” pode ser utilizada para documentos impressos, se a impressão a quatro cores não for possível. Nenhuma outra cor pode ser utilizada para o selo dourado.



### Uso Incorreto


Não é permitido o uso de outras cores a não ser dourado para o “*Gold Seal of Approval*™”.



### Uso Incorreto

Não é permitido inverter as cores do “*Gold Seal of Approval*™” em branco.

## Exemplos de uso do “Gold Seal of Approval™”



Central DuPage Hospital has received the Gold Seal of Approval for asthma care, earning Chronic Specific Care Certification from the Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO).

Central DuPage Hospital is one of only two Illinois hospitals to receive certification for its comprehensive management of asthma. This certification recognizes Central DuPage Hospital staff for their skill, passion and advanced capabilities in the treatment of asthma.

Whether you or your child is in need of specialized asthma care, we're right here in your community, right here at Central DuPage Hospital. Because we're General Award here.

CENTRAL DUPAGE HOSPITAL

For more information please call 630-833-4CDH or visit us at [www.cdph.org](http://www.cdph.org)

### Uso correto:

A produção do “Gold Seal of Approval™” em quatro cores.



Your Heart needs an Advocate.

Women are as likely as men to develop heart problems, especially after menopause. Take care of yourself. Start with our HEART RISK ASSESSMENT, which includes cholesterol screening, exercise tests, and more. Learn your risks and lower your chances for heart disease.

Advocate has achieved Joint Commission Chronic Specific Care Certification in Heart Failure Management, an Award of Distinction for hospitals that make tangible efforts in lowering heart disease rates for people with chronic conditions.

Advocate Good Samaritan Hospital

For details or an appointment, call 1-800-3-ADVOCATE

### Uso Incorreto:


A palavra “advocate” está cobrindo o logo do “Gold Seal of Approval™”, dificultando sua leitura. O “Gold Seal of Approval™” só pode ser utilizado em um fundo de apenas uma cor.

## “Gold Seal of Approval™” para sinalização externa



### Uso Correto:

O “Gold Seal of Approval™” deve ser utilizado em relação de proporção com os elementos que o cercam. A foto à esquerda mostra o “Gold Seal of Approval™” utilizado em conjunto com a placa de entrada do hospital.



A foto à esquerda mostra o “Gold Seal of Approval™” em um banner que está exposto na entrada de um hospital.



A foto à esquerda mostra o “Gold Seal of Approval™” sendo utilizado na entrada de uma instalação predial acreditada da instituição de saúde.